

01

建築基礎工事

木型枠だからこそできる基礎

建築基礎工事では、木型枠による柔軟な対応力を活かし、現場ごとの納まりに合わせた施工を行っています。

鋼製型枠では対応が難しい形状や段差、細かな納まりにも、木型枠だからこそ丁寧に対応できます。

また、基礎工事では自社で鉄筋加工・組立まで行い、品質確認と施工管理を一体で進めています。



施工写真

住宅基礎工事



施工写真 01



施工写真 02



施工写真 03



施工写真 04

施工写真

住宅基礎工事

施工写真 05



施工写真 06



施工写真 07



施工写真 08



施工写真

住宅基礎工事

施工写真 09



施工写真 10



施工写真 11



施工写真 12



施工写真

住宅基礎工事

施工写真 13



施工写真 14



施工写真 15



施工写真 16



施工写真

住宅基礎工事

施工写真 17



施工写真 18



施工写真 19



施工写真 20



02

RC躯体工事

型枠からコンクリートまで自社施工

RC躯体工事では、土工事・型枠・コンクリート打設まで自社施工で行うことで、工程管理と品質管理をしやすい体制を整えています。

自社で組む型枠だからこそ、コンクリートをきれいに仕上げたい。

自社でコンクリートを打つからこそ、きれいに型枠を組みたい。

その意識を現場全体で共有し、精度と仕上がりにこだわっています。



施工写真

RC躯体工事

施工写真 01



施工写真 02



施工写真 03




施工写真 04



施工写真

RC躯体工事

施工写真 05



施工写真 06



施工写真 07



施工写真 08



施工写真

RC躯体工事

施工写真 09



施工写真 10



施工写真 11



施工写真 12



施工写真

RC躯体工事

施工写真 13



施工写真 14



施工写真 15



施工写真 16



施工写真

RC躯体工事

施工写真 17



施工写真 18



施工写真 19



施工写真 20



施工写真


RC躯体工事



施工写真 21



施工写真 22




施工写真 23



施工写真 24

施工写真

RC躯体工事




03

RC塀・RC擁壁工事

打放しコンクリートの美しさを追求

RC塀・RC擁壁工事では、土工事、鉄筋加工・組立、型枠、コンクリート打設まで自社で対応しています。
構造物としての強さだけでなく、完成後に見えるコンクリートの表情まで意識して施工します。
自社施工だからこそ、型枠の精度、打設時の確認、仕上がりまで一貫して管理できることが強みです。



施工写真

RC塀・RC擁壁工事

施工写真 01



施工写真 02



施工写真 03



施工写真 04



施工写真

RC塀・RC擁壁工事


施工写真 05



施工写真 06



施工写真 07



施工写真 08



施工写真

RC塀・RC擁壁工事

施工写真 09



施工写真 10



施工写真 11



施工写真 12



施工写真

RC塀・RC擁壁工事

施工写真 13



施工写真 14



施工写真 15



施工写真 16



施工写真

RC塀・RC擁壁工事



施工写真 17



施工写真 18



施工写真 19



施工写真 20

04


外構工事

現場打ちコンクリートで仕上げる外構

外構工事では、アルミ製品や既製品、石材を多用せず、現場打ちコンクリートを中心に仕上げた施工にも対応しています。

型枠大工だからこそできる外構。

現場で型枠を組み、コンクリートを打ち、植栽・割栗石・砂利で整えることで、建物と一体感のあるシンプルで上質な外構をつくります。



施工写真

外構工事



施工写真 01



施工写真 02



施工写真 03



施工写真 04

施工写真

外構工事



施工写真

外構工事



施工写真 09



施工写真 10



施工写真 11



施工写真 12


施工写真

外構工事

施工写真 13




施工写真 14



施工写真 15



施工写真 16



施工写真

外構工事



施工写真 17



施工写真 18



施工写真 19



施工写真 20